

Profender pakt ze allemaal aan!

LINTWORMEN SPOELWORMEN HAAKWORMEN



Katten kunnen besmet zijn met verschillende soorten maagdarmwormen: **lintwormen**, **spoelwormen** en **haakwormen**. Ze hebben allemaal typische eigenschappen wat betreft hun voortplantingswijze, levensduur en de manier waarop ze uw kat besmetten.

Zelfs katten die nooit buiten komen kunnen besmet raken met wormen! U kunt de wormeitjes zelf binnenbrengen, bijvoorbeeld via uw schoenen. Zonder dat u het merkt, wordt uw huisdier besmet.

Sommige wormen komen frequent voor. Andere, zoals de vossenlintworm, zijn eerder zeldzaam maar bedreigen de gezondheid van uw kat én van u zelf!

Met Profender spot-on kunt u alle maagdarmwormen effectief bestrijden met één enkele eenvoudige spot-on toediening op de huid in de nek van uw kat. Geen door het pillen gestresste kat meer!

Profender bevat twee actieve bestanddelen, die na toediening snel door de huid van de kat dringen en in het lichaam worden opgenomen.

- Het eerste is **praziquantel** - het beste middel tegen lintwormen.
- Het tweede is **emodepside** - een totaal nieuw middel dat zeer effectief is tegen larven, jong volwassen en volwassen stadia van spoelwormen en haakwormen.

Zelfs de best verzorgde kat kan wormen hebben

Zelfs de best verzorgde kat raakt wel eens besmet met wormen. Aan uw verzorging ligt dit niet.

Een kat die vlooiën heeft, is hoogst waarschijnlijk ook besmet met de hondenlintworm. Vlooiën kunnen besmet zijn met larven van deze worm. Als de kat zo'n vlo oplikt krijgt ze de lintworm er gratis bij.

Een andere bron van besmetting zijn prooien van de kat, zoals vogels en muizen. Deze 'toevallige tussengastheren' kunnen besmet zijn met larven van spoelwormen en lintwormen. Door de prooi op te eten raakt uw kat besmet.

Eitjes van de spoelworm kunnen overal liggen. Katten snuffelen graag rond. Zo komen die eitjes terecht op poten, vacht en neus. Als de kat zich vervolgens likt en wast, slikt ze de eitjes in.

Sommige wormen zoeken hun voedsel in de darminhoud, andere voeden zich met bloed van de kat. Door de **wormbesmetting** kan de kat **braken**, **vermageren** en **diarree** of **bloedarmoede** krijgen.

Toch leidt een wormbesmetting niet altijd tot zichtbare ziekte. Daarom is het verstandig uw kat regelmatig te ontwormen. Met Profender is dit zó eenvoudig dat je er een slapende kat zelfs niet voor wakker hoeft te maken!

profender
SPOT-ON

Ontwormen zonder stress met Profender Spot-on

Bayer adviseert om volgende aanwijzingen te volgen bij het toepassen van een spot-on behandeling:



Neem één pipet uit de blisterverpakking. (fig. 1) Houd de pipet rechtop, draai het dopje los en verwijder het. (fig. 2) Doe het dopje omgekeerd weer op de pipet, draai om het zegel te verbreken en verwijder het dopje weer. (fig. 3)



Druk de haren van de kat in de nek ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. (fig. 4) Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid aan te brengen. (fig. 5) Toediening ter hoogte van de schedelbasis minimaliseert de mogelijkheid voor de kat om het product af te likken. Alleen toedienen op de huidoppervlakte en op onbeschadigde huid.



Was de handen. (fig. 6) Vermijd direct contact met de nog vochtige plaats van toediening. Het dragen van wegwerphandschoenen is aanbevolen voor personen die het product frequent gebruiken (bijvoorbeeld dierenartsen) en voor zwangere vrouwen. Lees altijd de bijsluiter.

