

In de winter
zoeken vlooien de gezelligheid
op van uw huis



 **advantage**[®]



doodt zeer snel!


Bij Advantage sterven de vlooien
door contact met het product
en niet door het bloedzuigen!



De oplossing in enkele
druppels.

Een snelle en doeltreffende vlooienbestrijding.

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1 - NL-3641 Mijdrecht
www.companion.bayer.nl

 Bayer HealthCare
Animal Health

In de winter
zoeken vlooien de gezelligheid
op van uw huis



De oplossing in enkele druppels:

 **advantage**[®]

**Werkt
bliksemsnel!**

de vlooien op uw hond
of kat **uitgeschakeld**
in enkele minuten!*



*Mehorn H., Harzen D., Monke N. Comparative study on the effects of three insecticides (lufenuron, imidacloprid, selamectin) on developmental stages of the cat flea (Ctenocephalides felis Bouché 1835): a light and electron microscopic analysis of in vitro and in vivo experiments. Parasitol. Res. (2001) 87, 195-207.

 Bayer HealthCare
Animal Health

De vlo ...

Vlooien komen heel vaak voor en zijn een ongewenste gast voor onze dieren en in onze huizen.

In deze brochure vindt u interessante weetjes over deze vervelende parasiet.



De vlo is de meest voorkomende parasiet bij honden en katten. Deze insecten die tot 3,5 mm groot kunnen worden, voeden zich met het bloed van hun gastheren. De twee meest voorkomende vlooien zijn :de kattenvlo (*Ctenocephalides felis*) en de hondenvlo (*Ctenocephalides canis*).

De volwassen vlo die u op uw dier ontdekt, zuigt bloed – tot 20 maal het volume van haar maag – en scheidt dat bloed bijna onmiddellijk uit ... nauwelijks verteerd.

De kleine, zwarte korreltjes van onverteerd bloed kleuren rood als je ze op een vochtige doek legt.

Zodra de vlo haar bloedmaaltijd heeft verorberd, legt ze meer dan 100 eitjes per dag, die van de vacht van het dier glijden om op de lievelingsplekken van uw dier (mand, sofa,...) terecht te komen.



 **advantage**[®]

ook in de winter

Voor elke vlo op je huisdier liggen er 20 keer zoveel vlooieneieren en -larven in de directe omgeving op de loer.

Wist u dat vlooien geen winterslaap houden?

Integendeel, in de warmte van uw huis, vormen ze een echte bedreiging voor uw kat of hond.

Daarom moet men het hele jaar door tegen vlooien vechten, want in het interieur kunnen eitjes, larven en cocons zich snel ontwikkelen door de bijna constante warmte.

Bovendien kan uw dier ook buiten op elk moment besmet raken door contact met andere huisdieren. Zomer en winter!

Door je huisdier het hele jaar door preventief te behandelen tegen vlooien, beperk je de kans op een vlooienbesmetting in je huis.

Bij een erge vlooienbesmetting raden we aan om de woning zelf te behandelen met behulp van een omgevingspray.



 **Bayer HealthCare**
Animal Health


De vlo: een insect met talrijke gezichten

In minder dan 10 dagen komt uit ieder eitje een larve, die zich onder andere voedt met de uitwerpselen van de volwassen vlooiën. De larven schuwen licht en verstoppen zich meestal in kieren en spleten. De zeer actieve larven bouwen rond zichzelf een cocon, die een ideale bescherming biedt.

Binnen in deze cocon verandert de larve in een volwassen vlo. Verandering van temperatuur, vochtigheid of grondtrillingen van onze voetstappen zorgen ervoor dat de volwassen vlo uit de cocon breekt.

Maar opgelet: de jonge vlo kan in ongunstige omstandigheden tot 140 dagen in haar cocon overleven (bijvoorbeeld in de winter).

Zodra de vlo uit haar cocon is gekropen, heeft deze nog één doel voor ogen: op zoek gaan naar een nieuwe gastheer voor een eerste bloedmaaltijd. En de levenscyclus van de vlo begint opnieuw ...



De ongemakken voor onze huisdieren

Het speeksel van de vlo, geïnjecteerd alvorens er bloed wordt gezogen om te voorkomen dat het bloed stolt, kan huidallergieën veroorzaken zodat honden en katten gaan krabben en zichzelf bijten. De huid wordt rood en infecteert; en er is haarverlies. De huidletsels vindt men vooral op de buik, de binnenkant van de poten en aan de staartbasis.

Bij een erge infectie kunnen de aanwezige vlooiën bij jonge katjes en pups zoveel bloed opzuigen, dat de dieren aan bloedarmoede gaan lijden.

De vlo is ook tussengastheer van de hondenlintworm!

Wanneer de hond of kat een geïnfecteerde vlo inslikt, wordt uw huisdier ook nog eens besmet met deze lintworm. Deze lintworm herkent u als kleine, witte segmentjes rond de anus en op de uitwerpselen, die snel verdrogen en dan het uitzicht van rijstkorrels krijgen.



de vlooiën op uw hond of kat uitgeschakeld in enkele minuten!*



